

砂川市立病院（がん診療連携拠点病院）

令和3-4年 院内がん登録比較統計

〈標準登録様式2016年度版修正版 準用〉

■がん診療連携拠点病院における「院内がん登録」は、当院における初診、診断・治療の対象となった腫瘍を登録対象としています。再発等の症例は登録していません。

【院内がん登録の登録対象について】

- 国際疾病分類-腫瘍学第3版(ICD-O-3)における形態コードの性状コードが2(上皮内癌)もしくは3(悪性、原発部癌)のものとする。ただし、以下の腫瘍については例外的に登録の対象とする。
 - a、中枢神経系腫瘍(頭蓋内に原発した、いわゆる「脳腫瘍」のみならず髄膜・脳・脊髄および中枢神経系に発生した腫瘍に関しては原則的に良性でも登録対象。)
 - b、消化管間質腫瘍(GIST)(形態コード8936/1性状不詳および8936/0良性の消化管間質腫瘍(GIST)は原発部位にかかわらず登録の対象とする。)
 - c、境界悪性の卵巣腫瘍の一部(形態コード8440~8479の性状不詳腫瘍で卵巣に原発するものは性状コードが「/1」でも登録の対象とする。)
- また、上記の腫瘍のうち、入院・外来を問わず、自施設において、**当該腫瘍に対して初診し、診断、治療の対象となった腫瘍を登録対象**とする。

【がん治療・初回治療の定義】

- 院内がん登録における治療とは、
 - 1) 原発巣・転移巣のがん組織に対して行われた治療と、2) がん組織に対するものではなくても、がんによる症状の緩和・軽減のために行われた特異的な治療(吻合術などの外科手術)の両者を指す。
- ある治療が1) がん組織に対して何らかの影響、あるいは2) 症状の軽減を及ぼすことを意図して行われた場合根治的でない、もしくは期待する治療効果が得られなかったとしても癌治療として定義される。

※初回治療の定義(造血器腫瘍以外)

1. 診療録にがん治療計画が記載されている場合、その治療計画の完了までを初回治療とみなす。
2. 診療録に記載がない場合でも施設における標準的ながん治療計画が存在する場合、その治療計画の完了までを初回治療とみなす。
3. 診療録に治療計画に関する記載がなく、施設における標準的ながん治療計画が存在しない場合は、がんの進展、期待した治療効果が得られなかったと判断された、あるいは治療効果がなく別の治療を開始した時点までに行われた治療を初回治療とみなす。
なお、がんの進展や治療効果の有無等の記載がなく、検討している治療が診断(起算日)から4ヶ月以上経過して、開始された治療については、初回治療には含めない。
4. 患者がすべての治療を拒否している場合、あるいは医師が治療せず、経過観察を選択している場合、「初回治療をしない」あるいは「経過観察」という行為を初回治療とする。がんの大きさ・性状を考慮し診断時に治療方針として経過観察が選択されその経過観察期間中にがんの増大傾向を認め治療が開始された場合もこの治療は初回治療に含めない。(「経過観察」のみを初回治療とする)

※初回治療の定義(造血器腫瘍の場合)

1. 初回寛解導入までに用いられたすべての治療、および初回寛解を維持するために用いられたすべての治療(化学療法維持や中枢神経系への照射など)を初回治療とする。初回寛解後の再燃に対して患者に行われた治療は初回治療としない。
2. 初回寛解までに行われた経過観察についても初回治療の範囲とし、登録対象となった造血器腫瘍の初めての診断後、最初の経過観察を開始した施設をもって初回治療を開始した施設とする。

R3-4年当該施設登録対象

■ 性別

	男	女	計
R3	378	374	752
R4	342	302	644
増減	▲ 36	▲ 72	▲ 108

■ 死亡件数

	男	女	計
R3	50	56	106
R4	68	49	117
増減	18	▲ 7	11

■ 階層年齢別

	0～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
R3	1	11	17	34	65	128	270	226	752
R4	0	8	21	33	50	112	230	190	644
増減	▲ 1	▲ 3	4	▲ 1	▲ 15	▲ 16	▲ 40	▲ 36	▲ 108

■ 地域別(中空地医療圏)

	砂川市	滝川市	赤平市	芦別市	歌志内市	上砂川町	奈井江町	新十津川町	浦臼町	雨竜町	小計	以外	合計
R3	175	134	71	42	38	44	53	42	13	9	621	131	752
R4	142	145	60	48	27	33	38	31	10	12	546	98	644
増減	▲ 33	11	▲ 11	6	▲ 11	▲ 11	▲ 15	▲ 11	▲ 3	3	▲ 75	▲ 33	▲ 108

■ 来院経路別 (当該腫瘍の診断・治療のため自施設を受診した経路)

コード	10	20	30	80	99	計
	自主	他施設紹介	他疾患 経過観察 中	その他	不明	
R3	274	354	120	4	0	752
R4	213	329	99	3	0	644
増減	▲ 61	▲ 25	▲ 21	▲ 1	0	▲ 108

令和3-4年 院内がん登録比較統計

■ 診断施設 (当該腫瘍の診断において、最も確からしい検査を行った施設を特定)

コード	1	2	
	自施設診断	他施設診断	計
R3	641	111	752
R4	551	93	644
増減	▲ 90	▲ 18	▲ 108

■ 診断・治療区分 (診断及び初回治療・経過観察が行われた施設を区分する。1または2を自施設における生存期間算定の対象とする)

	10	20	21	30	31	40	80	
	診断のみ	自施設診断・自施設初回治療開始	自施設診断・自施設初回治療継続	他施設診断・自施設初回治療開始	他施設診断・自施設初回治療継続	初回治療終了後	その他	計
R3	83	550	4	64	30	19	2	752
R4	57	489	3	38	26	28	3	644
増減	▲ 26	▲ 61	▲ 1	▲ 26	▲ 4	9	1	▲ 108

■ 診断根拠 (患者の全診療経過を通じて当該腫瘍が悪性腫瘍であること、その原発部位ならびに病理組織の確定に最も寄与した情報)

コード	1	2	3	4	5	6	7	9	
	組織診陽性(病理組織診によるがんの診断)	細胞診陽性(病理組織診ではがんの診断無し)	病理学的検査による確認(組織診、細胞新の区別が不明確な場合)	病理学的検査以外の検体検査による陽性(腫瘍マーカー検査含む)	がん病巣直視下の肉眼所見による診断(病理学的検査による診断なし)	放射線画像診断(顕微鏡的診断なし)	臨床診断のみ(4, 5, 6を伴わない場合)	不明もしくは、病理学的検査による診断の不明	計
R3	611	14	46	1	77	0	0	3	752
R4	544	20	27	0	50	1	2	0	644
増減	▲ 67	6	▲ 19	▲ 1	▲ 27	1	2	▲ 3	▲ 108

■中空知医療圏人口（1/1現在）

	砂川市	滝川市	赤平市	芦別市	歌志内市	上砂川町	奈井江町	新十津川町	浦臼町	雨竜町	合計	該当数
R3	16,505	39,264	9,642	12,774	3,019	2,801	5,235	6,548	1,749	2,258	99,795	621
男	7,611	18,667	4,387	5,856	1,432	1,283	2,477	3,051	846	1,103	46,713	311
女	8,894	20,597	5,255	6,918	1,587	1,518	2,758	3,497	903	1,155	53,082	310
R4	16,169	38,780	9,368	12,430	2,916	2,698	5,090	6,507	1,692	2,214	97,864	546
男	7,458	18,459	4,277	5,688	1,392	1,237	2,413	3,035	817	1,077	45,853	287
女	8,711	20,321	5,091	6,742	1,524	1,461	2,677	3,472	875	1,137	52,011	259
増減	▲ 336	▲ 484	▲ 274	▲ 344	▲ 103	▲ 103	▲ 145	▲ 41	▲ 57	▲ 44	▲ 1,931	▲ 75
男	▲ 153	▲ 208	▲ 110	▲ 168	▲ 40	▲ 46	▲ 64	▲ 16	▲ 29	▲ 26	▲ 860	▲ 24
女	▲ 183	▲ 276	▲ 164	▲ 176	▲ 63	▲ 57	▲ 81	▲ 25	▲ 28	▲ 18	▲ 1,071	▲ 51

■罹患率(Incidence: I)

* 一定期間内に新たに発生した患者の、単位人口に対する割合

● 中空知医療圏の「がん」全てが当院において診断された場合と仮定した場合の中空知医療圏10,000人当たりの罹患率です。

		率(%)	率(%)
男性	R3	66.58	$I=(311/46,713)*10,000$
	R4	62.59	$I=(287/45,853)*10,000$
	差	▲ 3.99	▲ 0.04
女性	R3	58.40	$I=(310/53,082)*10,000$
	R4	49.80	$I=(259/52,011)*10,000$
	差	▲ 8.60	▲ 0.09

		率(%)	率(%)
全体	R3	62.23	$I=(621/99,795)*10,000$
	R4	55.79	$I=(546/97,864)*10,000$
	差	▲ 6.44	▲ 0.06

● 『砂川市の場合』

	人口	該当数	1万人当り	率(%)
男性	R3	7,611	79	103.80
	R4	7,458	74	99.22
	差	▲ 153	▲ 5	▲ 5
女性	R3	8,894	96	107.94
	R4	8,711	68	78.06
	差	▲ 183	▲ 28	▲ 30

	人口	該当数	1万人当り	率(%)
全体	R3	16,505	175	106.03
	R4	16,169	142	87.82
	差	▲ 336	▲ 33	▲ 18.21

令和3-4年 院内がん登録比較統計

■腫瘍情報<局在(部位)> (がんの原発部位をコードする。ICD-O-3の局在コードで登録)

コード	局在(部位)	令和3年										令和4年										
		件数			治療前のステージ							件数			治療前のステージ							
		計	男	女	O期	I期	II期	III期	IV期	不明	該当なし	計	男	女	O期	I期	II期	III期	IV期	不明	該当なし	
C019	舌根<基底>部	1	1			1																
C021	舌縁	1	1				1					3	2	1		2				1		
C022	舌下面											1		1		1						
C029	舌、部位不明	1		1					1			1	1			1						
C031	下顎歯肉	1	1				1					1	1						1			
C041	側部口腔底											1	1				1					
C060	頬粘膜	1	1			1						1	1		1							
C069	口腔、部位不明	3	1	2		1		1		1												
C079	耳下腺	1	1				1															
C080	顎下腺	1	1																1			
C089	大唾液腺、部位不明	1	1																1			
C099	扁桃、部位不明											2	2		1	1						
C102	中咽頭側壁											2	1	1				1	1			
C109	中咽頭、部位不明	1	1						1													
C129	梨状陥凹<洞>	2	2						2			3	3			1			2			
C130	後輪状軟骨部 (PCC)	1	1						1													
C139	下咽頭、部位不明	1	1						1			1	1								1	
C150	頸部食道 (Ce)	1	1						1													
C151	胸部食道 (I, Iu, Im, Ei)	13	12	1	1	1	3	2	5		1	7	4	3		2	1	4				
C152	腹部食道 (Ea)											1		1		1						
C159	食道、部位不明	1	1								1	1	1									1
C160	噴門、胃上部 (C)	9	4	5		4	1	3	1			6	6						6			
C161	胃底部											1	1			1						
C162	胃体、胃角部、胃中部 (M)	23	12	11		9	3	2	9			21	11	10		6	3	2	8	2		
C163	幽門前庭 (PP)、幽門部、胃下部 (A)	14	10	4		4	3	2	5			6	6		3			3				
C169	胃、部位不明	1	1						1													
C179	小腸、部位不明	2	2			1					1	1		1								1
C180	盲腸 (C)	10	5	5		1	1	5	3			9	5	4	2	2	2	1	2			
C181	虫垂 (V)											1		1								
C182	上行結腸 (A)	15	7	8	3	3	3	4	2			21	10	11	2	6	6	3	4			
C184	横行結腸 (T)	8	3	5		1	4	2	1			10	2	8	2	3	3	2				
C186	下行結腸 (D)	13	10	3	1	4	3	3	2			3	1	2		1			2			
C187	S状結腸 (S)	37	25	12	10	4	10	4	8		1	31	21	10	7	6	9	5	4			
C199	直腸S状結腸移行部 (Rs)	8	6	2			1	2	4	1		9	7	2	1	3	1	2	2			
C209	直腸 (Ra, Rb)	16	11	5		2	5	2	7			19	11	8	2	4	1	8	3	1		
C211	肛門管	2	1	1	1			1														
C220	肝	13	9	4		3	2	3	3	1	1	11	10	1			4	2	2	2	1	
C221	肝内胆管	5	4	1			2	1	1	1		6	2	4		1	1		2			2
C239	胆のう<嚢>	6	3	3		2	1	2	1			1	1		1							
C240	肝外胆管、胆管NOS、肝門部胆管、総胆管	6	3	3			1	3	2			6	3	3	1		2	1	2			
C241	ファーター<Vater>乳頭膨大部	1		1		1																
C250	膵頭部	13	6	7		2	5	1	5			21	13	8		1	8	2	10			
C251	膵体部	8	3	5			1	1	6			5		5		2	2	1				
C252	膵尾部	5	4	1		1	1		3			6	2	4	1				5			
C259	膵、部位不明	1		1					1													
C300	鼻腔											1		1								1
C310	上顎洞	1	1					1														
C320	声門	6	4	2		2		3	1			3	2	1		2				1		
C340	主気管支 (MB)	3	1	2					3			6	5	1				1	5			

令和3-4年 院内がん登録比較統計

コード	局在(部位)	令和3年										令和4年									
		件数			治療前のステージ							件数			治療前のステージ						
		計	男	女	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	該当なし	計	男	女	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	該当なし
C341	上葉、肺尖部、舌区 (U, 左S1-5, 右S1-3)	59	40	19		14	4	24	16	1		64	43	21		19	2	16	27		
C342	中葉(M, 右S4-5)	7	4	3		2		1	4			2	1	1		1		1			
C343	下葉(L, 左S6-10, 右S6-10)	47	26	21		16	9	10	12			48	31	17		11	9	9	19		
C349	気管支または肺、部位不明	2	1	1					2			2	2						2		
C379	胸腺	1	1					1				2	1	1					1	1	
C384	胸膜	4	1	3				1	3												
C421	骨髄	25	11	14								25	12	5	7						12
C440	口唇の皮膚											1	1			1					
C441	眼瞼の皮膚、眼角を含む											3	1	2		3					
C442	耳および外耳道の皮膚	4	2	2		1	2		1			1		1						1	
C443	その他および部位不明の顔面の皮膚	11	10	1		10		1				8	7	1		8					
C444	頭皮および頸部の皮膚											1		1		1					
C445	体幹の皮膚	5	1	4	4		1					2	1	1	1		1				
C446	上肢の皮膚、肩を含む	4	2	2		2				1	1	1		1	1						
C447	下肢の皮膚、股関節部を含む											2	2		2						
C482	腹膜、部位不明	3		3				2	1			2		2					2		
C490	頭部、顔面、頸部の軟部組織											1	1								1
C491	上肢・肩の軟部組織	1		1							1										
C492	下肢・股関節部の軟部組織	1		1						1		1	1						1		
C496	体幹の軟部組織、部位不明	1		1					1			1		1						1	
C499	軟部組織、部位不明	2		2						2											
C501	乳房中央部 (E)	4		4		1	2	1				8	1	7	1	3		2	2		
C502	乳房上内側4分の1 (A)	9		9	1	2	4	2				13		13	8	3		2			
C503	乳房下内側4分の1 (B)	9		9		5	2	2													
C504	乳房上外側4分の1 (C)	32	1	31	1	12	14	4	1			21		21	2	4	11	2	1	1	
C505	乳房下外側4分の1 (D)	7		7	1	4	1		1			7		7		4	2	1			
C506	乳房腋窩尾部<Axillary tail> (C)	1		1			1														
C509	乳房、部位不明	10		10		1	4		3	2		3		3					3		
C510	大陰唇	2		2		1			1												
C519	外陰、部位不明	1		1		1															
C529	膣											1		1						1	
C539	子宮頸(部)、部位不明	35		35	28	3	3	1				39		39	35		2	2			
C541	子宮内膜	13		13		10		1	2			16		16		14	1	1			
C542	子宮筋層											1		1		1					
C549	子宮体部、部位不明	4		4		4						6		6		3		2		1	
C569	卵巣	17		17		13		3		1		6		6		1		2	3		
C570	卵管											1		1		1					
C619	前立腺	54	54			37	5	2	10			36	36			18	2	4	12		
C629	精巣<睾丸>、部位不明	1	1			1															
C632	陰のう<囊>											1	1		1						
C649	腎盂を除く腎	16	6	10		6	1	2	7			5	4	1	1		2	2			
C659	腎盂	4	3	1	1	1			1	1		1		1					1		
C669	尿管	7	3	4	1	1		5				5	3	2		1	2	1	1		
C670	膀胱三角	2	2			1	1					2		2		1					1
C671	膀胱円蓋	1	1				1					5	4	1	1	2	2				
C672	膀胱側壁	16	13	3	7	5	3	1				32	27	5	17	8	4	3			
C673	膀胱前壁	5	3	2	2	1	1	1				2	2		1		1				
C674	膀胱後壁	3	3		1	2						2	2		1	1					
C675	膀胱頸部	2	2			1	1					2	2		1	1					
C676	尿管口	2	1	1	1	1															

令和3-4年 院内がん登録比較統計

コード	局在(部位)	令和3年										令和4年									
		件数			治療前のステージ							件数			治療前のステージ						
		計	男	女	O期	I期	II期	III期	IV期	不明	該当なし	計	男	女	O期	I期	II期	III期	IV期	不明	該当なし
C677	尿管	1		1				1													
C679	膀胱、部位不明	4	1	3	1	1	1	1					7	5	2	2	1			3	1
C700	脳髄膜	2		2									2								
C701	脊髄膜												1		1						1
C709	髄膜、詳細不明												1	1							1
C710	脳葉および脳室を除く大脳												1		1						1
C711	前頭葉												2	2					1		1
C712	側頭葉	1	1										1								1
C713	頭頂葉	1	1										1	2	2						2
C717	脳幹	1		1									1								1
C724	聴神経	1		1									1		1						1
C728	脳・中枢神経系の境界部病巣												1	1			1				
C739	甲状腺	15	6	9	12	1		2					4	2	2	3		1			
C740	副腎皮質												1		1						1
C751	下垂体	6	2	4							6		2	1	1						2
C770	頭部、顔面および頸部リンパ節	13	2	11	3	2	1	1	6				7	3	4	2	1		4		
C771	胸腔内リンパ節	1	1		1								3	2	1			1		2	
C772	腹腔内リンパ節	3	2	1	1	2							3		3	1				1	1
C773	腋窩および上肢リンパ節	2		2	2																
C774	それ以外単径および下肢リンパ節	2	2			1		1					2	2					1		1
C778	多部位のリンパ節	3	3					1	1	1			3	1	2			1	2		
C809	部位の明示されない悪性腫瘍	5	3	2									5	5	4	1				1	4
	計	752	378	374	65	226	119	117	153	20	52	644	342	302	81	168	96	85	164	16	34

■主要5部位(5大がん)

部位	年	件数			比率(%)	治療前のステージ(UICC)						
		男	女	計		O期	I期	II期	III期	IV期	不明	該当なし
胃	3	27	20	47	6.3	0	17	7	7	16	0	0
	4	24	10	34	5.3	0	9	4	2	17	2	0
大腸	3	67	40	107	14.2	14	15	27	22	27	1	1
	4	57	45	102	15.8	16	25	22	21	17	1	0
肝	3	13	5	18	2.4	0	3	4	4	4	2	1
	4	12	5	17	2.6	0	1	5	2	4	2	3
肺	3	72	46	118	15.7	0	32	13	35	37	1	0
	4	82	40	122	18.9	0	31	11	27	53	0	0
乳	3	1	71	72	9.6	3	24	27	10	6	2	0
	4	1	51	52	8.1	3	19	16	5	8	1	0
計	3	180	182	362	48.1	17	91	78	78	90	6	2
	4	176	151	327	50.8	19	85	58	57	99	6	3
	差	▲4	▲31	-35	2.6	2	▲6	▲20	▲21	9	0	1

令和3-4年 院内がん登録比較統計

■組織診断名(ICD-O形態コード)

コード	組織診断名	令和3年			令和4年			増減		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女
8000/3	新生物, 悪性	72	36	36	49	32	17	▲ 23	▲ 4	▲ 19
8012/3	大細胞癌, NOS				1	1		1	1	
8013/3	大細胞神経内分泌癌	2	2		1		1	▲ 1	▲ 2	1
8022/3	多形細胞癌				1	1		1	1	
8041/3	小細胞癌, NOS	18	13	5	27	19	8	9	6	3
8052/3	乳頭状扁平上皮癌	1		1				▲ 1		▲ 1
8070/2	上皮内扁平上皮癌, NOS	1	1					▲ 1	▲ 1	
8070/3	扁平上皮癌, NOS	66	45	21	60	39	21	▲ 6	▲ 6	
8071/3	扁平上皮癌, 角化, NOS	3	2	1	1	1		▲ 2	▲ 1	▲ 1
8072/3	扁平上皮癌, 大細胞性, 非角化, NOS	2	1	1	1		1	▲ 1	▲ 1	
8073/3	扁平上皮癌, 小細胞性, 非角化				1		1	1		1
8077/2	扁平上皮内腫瘍, III度	27		27	35		35	8		8
8081/2	ポウイン病	3	1	2	1		1	▲ 2	▲ 1	▲ 1
8090/3	基底細胞癌, NOS	2	2		4	3	1	2	1	1
8092/3	浸潤性基底細胞癌, NOS	1		1				▲ 1		▲ 1
8094/3	基底扁平上皮癌	1		1				▲ 1		▲ 1
8097/3	基底細胞癌, 結節性	1	1		6	4	2	5	3	2
8120/2	上皮内移行上皮癌	1	1		3	2	1	2	1	1
8120/3	移行上皮癌, NOS	30	17	13	31	25	6	1	8	▲ 7
8130/2	乳頭状移行上皮癌, 非浸潤性	14	12	2	19	15	4	5	3	2
8130/3	乳頭状移行上皮癌	1	1					▲ 1	▲ 1	
8131/3	移行上皮癌, 微小乳頭状				1	1		1	1	
8140/2	上皮内腺癌, NOS	14	10	4	17	12	5	3	2	1
8140/3	腺癌, NOS	131	95	36	112	79	33	▲ 19	▲ 16	▲ 3
8144/3	腺癌, 腸型				1	1		1	1	
8147/3	基底細胞腺癌	1	1					▲ 1	▲ 1	
8148/2	上皮内腺腫瘍, III度				2	1	1	2	1	1
8160/3	胆管癌	5	4	1	4		4	▲ 1	▲ 4	3
8162/3	クラッキン腫瘍	1		1				▲ 1		▲ 1
8170/3	肝細胞癌, NOS	12	8	4	10	9	1	▲ 2	1	▲ 3
8180/3	肝細胞癌・胆管癌の混合型	1	1					▲ 1	▲ 1	
8200/3	腺様のう胞癌	1	1					▲ 1	▲ 1	
8201/3	篩状癌, NOS				1		1	1		1
8211/3	管状腺癌, NOS	86	53	33	79	45	34	▲ 7	▲ 8	1
8230/3	充実性癌, NOS	1		1	2	1	1	1	1	
8246/3	神経内分泌癌, NOS	1		1				▲ 1		▲ 1
8249/3	異型カルチノイド腫瘍	1		1				▲ 1		▲ 1
8250/3	細気管支肺胞腺癌, NOS	2		2				▲ 2		▲ 2
8253/3	細気管支肺胞上皮癌, 粘液性	2		2	3	1	2	1	1	
8260/3	乳頭状腺癌, NOS	15	7	8	3	1	2	▲ 12	▲ 6	▲ 6

令和3-4年 院内がん登録比較統計

コード	組織診断名	令和3年			令和4年			増減		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女
8272/0	下垂体腺腫, NOS	4	1	3	1		1	▲3	▲1	▲2
8310/3	明細胞腺癌, NOS	12	2	10	4	1	3	▲8	▲1	▲7
8312/3	腎細胞癌, NOS	3	2	1	1	1		▲2	▲1	▲1
8317/3	腎細胞癌, 嫌色素性型				1	1		1	1	
8330/3	ろ胞腺癌, NOS	1		1				▲1		▲1
8333/3	胎児性腺癌	1	1					▲1	▲1	
8335/3	ろ胞癌, 微少浸潤性				1	1		1	1	
8340/3	乳頭状癌, ろ胞状垂型	2	1	1				▲2	▲1	▲1
8342/3	乳頭癌, 好酸性細胞	1	1					▲1	▲1	
8345/3	アミロイド間質を伴う髄様癌				1	1		1	1	
8380/3	類内膜腺癌, NOS	13		13	14		14	1		1
8401/3	アポクリン腺癌	5		5	1		1	▲4		▲4
8409/3	エクリン汗孔腫, 悪性				2	2		2	2	
8430/3	粘表皮癌				1		1	1		1
8441/3	漿液性のろ胞腺癌, NOS	5		5	6		6	1		1
8442/1	漿液性のろ胞腺腫, 境界悪性	4		4				▲4		▲4
8472/1	境界悪性粘液性のろ胞腫瘍	4		4				▲4		▲4
8480/3	粘液腺癌	10	3	7	6	2	4	▲4	▲1	▲3
8490/3	印環細胞癌	4	2	2	1	1		▲3	▲1	▲2
8500/3	浸潤性導管癌	47	1	46	40	1	39	▲7		▲7
8507/3	乳腺浸潤性微小乳頭状癌				1		1	1		1
8512/3	リンパ球性間質を伴う髄様癌	1	1					▲1	▲1	
8520/2	小葉性上皮内癌, NOS	1		1				▲1		▲1
8520/3	小葉癌, NOS	6		6	3		3	▲3		▲3
8540/3	Paget病, 乳房	1		1				▲1		▲1
8550/3	腺房細胞癌	1	1					▲1	▲1	
8570/3	扁平上皮化生を伴う腺癌				1		1	1		1
8580/3	胸腺腫, 悪性, NOS				1	1		1	1	
8584/3	胸腺腫, B2型, 悪性	1	1					▲1	▲1	
8680/3	傍神経節腫, 悪性				1		1	1		1
8720/3	悪性黒色腫, NOS	2	1	1	1		1	▲1	▲1	
8822/3	腹部デスマイド腫瘍	1	1					▲1	▲1	
8831/0	組織球腫, NOS	1	1					▲1	▲1	
8832/3	皮膚線維肉腫, NOS	1	1					▲1	▲1	
8850/3	脂肪肉腫, NOS	1		1				▲1		▲1
8851/3	脂肪肉腫, 高分化	1	1					▲1	▲1	
8890/3	平滑筋肉腫, NOS				1		1	1		1
8900/3	横紋筋肉腫, NOS				2	1	1	2	1	1
8930/3	子宮内膜間質肉腫, NOS	1		1				▲1		▲1
8936/3	胃腸間質肉腫				2	1	1	2	1	1
8980/3	癌肉腫, NOS	2		2	1		1	▲1		▲1
9020/3	葉状腫瘍, 悪性	1		1				▲1		▲1

令和3-4年 院内がん登録比較統計

コード	組織診断名	令和3年			令和4年			増減		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女
9050/3	中皮腫, 悪性	3		3				▲ 3		▲ 3
9052/3	類上皮性中皮腫, 悪性	1	1					▲ 1	▲ 1	
9061/3	セミノーマ, NOS	1	1					▲ 1	▲ 1	
9380/3	グリオーマ, 悪性	1		1				▲ 1		▲ 1
9440/3	膠芽腫, NOS	1	1		2	1	1	1		1
9445/3	膠芽腫, IDH変異				1	1		1	1	
9450/3	希突起膠腫, NOS				1	1		1	1	
9522/3	嗅神経芽腫				1		1	1		1
9530/0	髄膜腫, NOS	2		2	1	1		▲ 1	1	▲ 2
9532/0	線維性髄膜腫				1		1	1		1
9590/3	悪性リンパ腫, NOS				6	3	3	6	3	3
9591/3	悪性リンパ腫, 非ホジキン, NOS	1		1				▲ 1		▲ 1
9659/3	ホジキンリンパ腫, 結節性リンパ球優勢型				1		1	1		1
9663/3	ホジキンリンパ腫, 結節硬化型, NOS				1	1		1	1	
9673/3	マントル細胞リンパ腫				1	1		1	1	
9678/3	原発性滲出性リンパ腫	1	1					▲ 1	▲ 1	
9680/3	悪性リンパ腫, 大細胞性B細胞型, ひまん性, NOS	15	6	9	7	3	4	▲ 8	▲ 3	▲ 5
9690/3	ろ胞性リンパ腫, NOS	1	1					▲ 1	▲ 1	
9691/3	ろ胞性リンパ腫, 悪性度2	1	1					▲ 1	▲ 1	
9695/3	ろ胞性リンパ腫, 悪性度1	2		2				▲ 2		▲ 2
9698/3	ろ胞性リンパ腫, 悪性度3	2	1	1				▲ 2	▲ 1	▲ 1
9702/3	成熟T細胞リンパ腫, NOS				1	1		1	1	
9712/3	血管内大細胞型B細胞リンパ腫	3		3				▲ 3		▲ 3
9717/3	腸管T細胞リンパ腫				1		1	1		1
9731/3	形質細胞腫, NOS	1	1					▲ 1	▲ 1	
9732/3	多発性骨髄腫	7	4	3	1	1		▲ 6	▲ 3	▲ 3
9755/3	組織球肉腫				1		1	1		1
9800/3	白血病, NOS	1		1				▲ 1		▲ 1
9820/3	リンパ性白血病, NOS	1	1					▲ 1	▲ 1	
9823/3	B細胞慢性リンパ球性白血病/小リンパ球性リンパ腫				3	2	1	3	2	1
9861/3	急性骨髄性白血病, NOS	1		1				▲ 1		▲ 1
9863/3	慢性骨髄性白血病, NOS	2	1	1	1		1	▲ 1	▲ 1	
9866/3	急性前骨髄球性白血病				1		1	1		1
9983/3	芽球増加を伴う不応性貧血	3	2	1				▲ 3	▲ 2	▲ 1
9989/3	骨髄異形成症候群, NOS	4	1	3	3	1	2	▲ 1		▲ 1
	計	683	328	355	644	342	302	▲ 39	14	▲ 53

