

薬剤部からのお知らせ

2022年7月21日

◆採用切り替え薬品

※※2022年7月22日(金)より販売移管のため採用切り替えになります(下記薬品)※※

レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」	⇒	レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」
------------------------	---	-----------------------

1319〈広範囲抗菌点眼剤〉

レボフロキサシン点眼液 1.5%「VTRS」 LEVOFLOXACIN 【規格】 1.5%1mL 〈薬価〉 31.50円/mL マイランEPD=ヴィアトリス	レボフロキサシン 水和物液	【効能・効果】 〈適応菌種〉 本剤に感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、ミクロコッカス属、モラクセラ属、コリネバクテリウム属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、インフルエンザ菌、ヘモフィルス・エジプチウス(コッホ・ウィークス菌)、シュードモナス属、緑膿菌、ステプトロホモナス(ザントモナス)・マルトフィリア、アシネバクター属、アクネ菌 〈適応症〉 眼瞼炎、涙嚢炎、麦粒腫、結膜炎、瞼板腺炎、角膜炎(角膜潰瘍を含む)、眼科周術期の無菌化療法 【用法・用量】 通常、1回1滴、1日3回点眼する。なお、症状により適宜増減する。
---	------------------	---

ゾレドロン酸点滴静注液4mg/100mLバッグ 「ファイザー」	⇒	ゾレドロン酸点滴静注液4mg/100mLバッグ「VTRS」
------------------------------------	---	-------------------------------

3999〈骨吸収抑制剤〉

ゾレドロン酸点滴静注液 4mg/100mLバッグ 「VTRS」 ZOLEDRONIC Acid 【規格】 4mg100mL1袋 〈薬価〉 7,438円/袋 マイランEPD=ヴィアトリス	ゾレドロン酸水 和物注射液	【効能・効果】 1.悪性腫瘍による高カルシウム血症 2.多発性骨髄腫による骨病変及び固形癌骨転移による骨病変 【用法・用量】 1.悪性腫瘍による高カルシウム血症 通常、成人には1袋(ゾレドロン酸として4mg)を15分以上かけて点滴静脈内投与する。なお、再投与が必要な場合には、初回投与による反応を確認するために少なくとも1週間の投与間隔をおくこと。 2.多発性骨髄腫による骨病変及び固形癌骨転移による骨病変 通常、成人には1袋(ゾレドロン酸として4mg)を15分以上かけて3~4週間間隔で点滴静脈内投与する。
--	------------------	---