表１　研究対象者の概要

		A	B	C	D	E	F
対象者概要	年齢(死別時)	50 代	60 代	60 代	50 代	70 代	60 代
	性別	女性	女性	女性	女性	女性	女性
	患者との関係	長女	妻	長女	妻	息子の妻	妻
	死別からの期間	1 年 9 カ月	1 年 8 カ月	1 年 11 カ月	1 年 3 カ月	1 年 8 カ月	1 年 10 カ月
	来院方法	仕事中に連絡を受け、病院に駆けつけた	救急車に同乗	救急車に同乗	救急車に同乗	救急車に同乗	次女の夫の車で来院
患者の概要	死亡年齢	80 代	60 代	90 代	50 代	90 代	60 代
	性別	男性	男性	女性	男性	女性	男性
	死因	不整脈	虚血性心疾患	低酸素血症	虚血性心疾患	虚血性心疾患	脳血管障害
	発症からの経過	湯船の中で意識が亡くなっているのを妻が発見。市内に住む次女に連絡。次女が救急要請する。救急隊到着時、心肺停止状態。救急外来に搬入後、気管挿管、薬剤投与を行うも効果なく、永眠する。	朝から体調が悪いと言い、病院へ行く準備をしていたところ、急に返答しなくなる。救急隊の到着時、心肺停止状態。救急外来に搬入後、気管挿管、薬剤投与を行うも効果なく、永眠する。	夜間より体調が悪く、長女が付き添っていた。朝方になり呼吸が浅くなり、救急要請。救急隊到着時、死線期呼吸。救急外来に搬入後、気管挿管、薬剤投与を行うも効果なく、永眠する。	朝、起きてこないため、妻が声を掛けたところ、意識がない状態。妻が救急要請。救急隊到着時、心肺停止状態。救急外来に搬入後、気管挿管、薬剤投与を行うも効果なく、永眠する。	体調が悪く息子の妻が近医を受診する準備をしていたところ、返事がなくなり。救急要請。救急隊到着時、心肺停止状態。救急外来に搬入後、気管挿管、薬剤投与を行うも効果なく、永眠する。	朝、妻が気づいた時には布団の中で、冷たくなっていた。近所に住む娘を呼び、娘が救急要請。救急隊到着時、心肺停止状態。救急外来に搬入後、気管挿管、薬剤投与を行うも効果なく、永眠する。
	死後 CT/検死の有無	有り/有り	有り/有り	有り/有り	有り/有り	有り/有り	有り/有り
	搬入から死亡までの時間	16 分	33 分	22 分	23 分	9 分	21 分
	死亡から帰宅までの時間	不明	3 時間 19 分	不明	不明	不明	3 時間 16 分